



Controle e monitore o sistema de ar-condicionado Daikin de forma conveniente.



Solução inteligente para controle do ar-condicionado

Do VRV ao SkyAir gerencie de forma conveniente todas as necessidades do ar-condicionado com controle flexível e preciso quando conectado ao Reiri.



Sistema VRV

Múltiplas unidade internas, controle individual e configuração




Reiri

DCPF06BR



Unidade split (SkyAir)

Controle centralizado de múltiplas unidades SkyAir



IAQ Multi Sensor

Mantém a qualidade do ar interno

Controle total das funções principais do sistema Daikin:

- Controlar e Monitorar
- Desligar/Ligar
- Faixa de ajuste do Setpoint
- Proibição do Controle Remoto
- Programação
- Temporizador desliga
- Histórico de registro
- Alerta por e-mail
- Notificação via push



Reiri com Monitoramento IAQ

Monitoramento IAQ eficiente para determinar a qualidade do ar.



DCPE02S
IAQ Sensor for Reiri

Integre o Reiri com o IAQ Multi Sensor para criar um ambiente interno saudável

Deteção em tempo real da qualidade do ar interno
para monitorar:

PM2.5 | CO2 | Temperatura | TVOC | Umidade relativa


Monitore a qualidade do ar interno do escritório
de qualquer lugar e a qualquer hora

Monitoramento abrangente do
ar interno e exibição na tela




Gerenciamento de vários locais

Fácil de gerenciar e operar vários locais na tela do Reiri



DCPF10
Extensão para
vários locais



Controle centralizado de vários Reiri for Office em diferentes locais

Acesso direto a cada **Reiri for Office** sem ir ao local para verificar e
manter o sistema de ar condicionado

Solução eficiente

Fácil de usar



Controle e monitore todo
o sistema em uma tela

Notificação via push




Notificação em tempo real do
status do sistema ou alerta

Gráfico de operação



Status de operação do
sistema exibido em gráfico



Adaptadores compatíveis

Tipo	Modelo		Descrição
Necessário			
Adaptador de interface de conexão AC	DCPA01	Adaptador para Reiri (Necessário)	Até 30 unidades internas podem ser gerenciadas
Opcional			
Adaptador de interface de conexão AC	Adaptador de interface DAMA (NetPro Dual)		Para cada unidade DAMA AC
Adaptador de interface de conexão SkyAir	DTA102A52	Adaptador de interface para SkyAir	Para cada unidade SkyAir
	DTA112BA51	Adaptador de interface para SkyAir	Para cada unidade SkyAir
Adaptador de interface para conexão de unidade residencial	KRP928BB25	Adaptador de interface para unidade interna residencial	Para cada unidade RA

Software opcional para solução avançada

Modelo		Descrição
DCPN009	Análise de dados comerciais (versão BR)	Gráfico de tendência, relatório de operação e relatório de erro
DCPN010	Automação Comercial (Versão BR)	Funções de cena e intertravamento

Matriz São Paulo - SP | (11) 3123-2525 | daikincom.res@daikin.com.br

- Showroom Brasília | comercial.df@daikin.com.br
- Showroom Recife | comercial.rec@daikin.com.br
- Showroom Porto Alegre | comercial.poa@daikin.com.br
- Showroom Rio de Janeiro | comercial.rio@daikin.com.br

Para mais informações sobre as unidades Daikin e outras linhas de produtos acesse o site: **daikin.com.br**