

AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

Springer
Midea

O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é uma ótima solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. O AirVolution é um aparelho de baixo consumo, que ainda apresenta fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio.

Suas funções facilitam a operação do aparelho e o seu dia a dia, como o aviso limpa e troca filtro, que informa a necessidade de manutenção, ou o modo Não Perturbe, que desliga os LEDs da unidade interna e os sinais sonoros. Tudo isso para promover o seu bem-estar e conforto onde estiver.



Baixo consumo de energia:

Classificação "A" de economia (Selo Procel) nas capacidades de 9.000 a 22.000* BTU/h



Filtro com íons de prata:

reduz a presença de bactérias, incluindo bacilos coliformes



Aviso limpa e troca filtro:

quando é hora de limpar ou trocar os filtros, a unidade interna emite um sinal luminoso em um dos LEDs



Modo Não Perturbe: desliga as luzes dos LEDs e sinais sonoros do aparelho.

Função Siga-me: a temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto. Até 8 metros dentro do mesmo ambiente.

Modo Conforto: proporciona maior conforto térmico, mantendo a temperatura do ambiente em 23°C com a velocidade do ventilador automática, evitando o desperdício de energia.

Timer fácil: programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado.

Função Super: o aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.

Função Oscilar: permite melhor direcionamento do ar no ambiente.

* Classificação A na capacidade de 22.000 BTU/h apenas no ciclo frio.

AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

DADOS TÉCNICOS							
Nome	Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution						
Capacidade (BTU/h)		9.000	9.000	12.000	12.000	18.000	18.000
Voltagem (V)		220					
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca		Springer Midea					
Fabricante		Midea Carrier					
Código	Evap.	42TFCA09S5	42TFQA09S5	42TFCA12S5	42TFQA12S5	42TFCA18S5	42TFQA18S5
	Cond.	38TFCA09S5	38TFQA09S5	38TFCA12S5	38TFQA12S5	38TFCA18S5	38TFQA18S5
Código EAN	Evap.	7898554873750	7898554873804	7898554873767	7898554873811	7898554873774	7898554873828
	Cond.	7898554873552	7898554873569	7898554873576	7898554873583	7898554873590	7898554873606
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evap.	71,5x28,5x20,5	71,5x28,5x20,5	80,5x28,5x20,5	80,5x28,5x20,5	95,8x30,2x22,3	95,8x30,2x22,3
	Cond.	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0
Peso Líquido (kg)	Evap.	7,7	7,7	8,6	8,8	11,1	11,1
	Cond.	14,8	15,9	15,4	16,8	20,4	21,5
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evap.	78,0x36,5x28,5	78,0x36,5x28,5	87,0x36,5x28,5	87,0x36,5x28,5	103,5x38,5x30,5	103,5x38,5x30,5
	Cond.	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
Peso Bruto (kg)	Evap.	9,5	9,5	10,4	10,6	13,7	13,7
	Cond.	15,2	16,3	16,8	17,2	21,0	22,1
Fluido Refrigerante		R-410A					
Velocidades		4 (Alta, Média, Baixa e Automático)					
Compressor		Convencional					
Classificação Energética		A					
Frequência (Hz)		60					
COP		3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Consumo (kWh/mês)		17,1	17,1	22,8	22,8	34,1	34,1
Potência Nominal (W)	Refrig.	815	815	1.086	1.086	1.626	1.626
	Aquec.	-	815	-	1.086	-	1.626
Vazão de Ar (m³/h)		490	470	600	610	800	800



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Springer Midea AirVolution com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

DADOS TÉCNICOS					
Nome	Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution				
Capacidade (BTU/h)		22.000	22.000	30.000	30.000
Voltagem (V)		220			
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca		Springer Midea			
Fabricante		Midea Carrier			
Código	Evap.	42TFCA22S5	42TFQA22S5	42TFCA30S5	42TFQA30S5
	Cond.	38TFCA22S5	38TFQA22S5	38TFCA30S5	38TFQA30S5
Código EAN	Evap.	7898554873781	7898554873835	7898554873798	7898554873842
	Cond.	7898554873613	7898554873620	7898554874474	7898554874481
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evap.	103,8x32,5x23,5	103,8x32,5x23,5	125,9x36,2x28,2	125,9x36,2x28,2
	Cond.	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0
Peso Líquido (kg)	Evap.	13,5	13,5	19,4	19,4
	Cond.	21,9	25,6	21,9	25,6
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evap.	112,0x40,5x33,5	112,0x40,5x33,5	134,0x45,0x38,0	134,0x45,0x38,0
	Cond.	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
Peso Bruto (kg)	Evap.	16,5	16,5	25,2	25,2
	Cond.	22,5	26,2	22,5	26,2
Fluido Refrigerante		R-410A			
Velocidades		4 (Alta, Média, Baixa e Automático)			
Compressor		Convencional			
Classificação Energética		A	B	B	B
Frequência (Hz)		60			
COP		3,24	3,03	3,03	3,03
Consumo (kWh/mês)		41,8	44,7	60,9	60,9
Potência Nominal (W)	Refrigeração	1.990	2.128	2.900	2.900
	Aquecimento	-	2.128	-	2.900
Vazão de Ar (m³/h)		1.040	1.040	1.360	1.360



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Springer Midea AirVolution com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005

