AR-CONDICIONADO SPLIT XPOWER INVERTER



O ar-condicionado Split Xpower Inverter Carrier conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio. Disponível em novas capacidades de 30.000, 36.000, 47.000 e 54.000 BTU/h, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior economia de energia.



Sistema Inverter:

com motor de 2 velocidades, proporciona baixo nível de ruído em cargas parciais



Baixo consumo de energia:

Selo Procel com classificação "A" de economia



Novo design italiano:

com formas minimalistas e compactas



Condensadora com tubo de cobre e aleta em alumínio:

previne corrosões e aumenta a durabilidade





NVERTER

Fluido refrigerante R-410A: atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio.

Função Oscilar: permite melhor direcionamento do ar no ambiente.

Função Timer: liga e desliga no horário desejado.

Flecha de ar de longo alcance

4 velocidades de ventilação: baixa, alta, turbo e automático.

Controle remoto com display LCD: praticidade para operar todas as funções.

Split compacto: um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria underceiling.

SPLIT XPOWER INVERTER

| | | DADOS TÉCI | NICOS | | |
|---|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nome | | Split Xpower Inverter | | | |
| Capacidade (BTU/h) | | 30.000 | 36.000 | 47.000 | 54.000 |
| Voltagem (V) | | 220 | | | |
| Ciclo | | Frio | | | |
| Fabricante | | Midea Carrier | | | |
| Código | Evaporadora | 42ZQVA30C5 | 42ZQVA36C5 | 42ZQVA48C5 | 42ZQVA60C5 |
| | Condensadora | 38CCVA30515MC | 38CCVA36515MC | 38CCVA48515MC | 38CCVA60515M0 |
| Código EAN | Evaporadora | 7898554873385 | 7898554873392 | 7898554873408 | 7898554873415 |
| | Condensadora | 7898554873422 | 7898554873446 | 7898554873439 | 7898554873453 |
| Medidas do Produto (LxAxP cm) | Evaporadora | 120x2 | 23x70 | 165x23x70 | |
| | Condensadora | 56,8x76x56,8 | | 62,3x97x6,3 | |
| Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm) | Evaporadora | 128x33,1x80 | | 173x33,1x80 | |
| | Condensadora | 59,4x88,8x59,4 | | 64x108x64 | |
| Peso Líquido (kg) | Evaporadora | 28,7 40,3 | | 0,3 | |
| | Condensadora | 44,5 | | 65 | 68 |
| Peso Bruto (kg) | Evaporadora | 33,1 | | 45,8 | |
| | Condensadora | 49,8 | | 70,2 | 73,2 |
| Fluido Refrigerante | | R-410A | | | |
| Velocidades | | 4 (Baixa, Média, Alta e Automático) | | | |
| Compressor | | Inverter | | | |
| Classificação Energética | | A | | | |
| Frequência (Hz) | | 60 | | | |
| Potência Nominal (W) | | 2.710 | 3.260 | 4.250 | 4.880 |
| Vazão de Ar (m³/h) | | 1.450 | | 2.380 | |
| COP (W/W) | | 3,24 | | | |
| Consumo (kWh/mês) | | 56,91 | 68,46 | 89,25 | 102,48 |
| Controle Remoto | | Sim | | | |
| Desligamento Automático | | Sim | | | |
| Direcionadores de Ar | | Sim | | | |



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005 Demais localidades: 0800 648 1005

