# AR-CONDICIONADO SPLIT XPOWER INVERTER



O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, que é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 36.000, 47.000 e 54.000 ciclo Frio e 30.000, 34.000, 46.000 e 53.000 ciclos Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.









## Conectividade sem fio nativa:

comando a distância pelo app Carrier Air Conditioner, compatível com Google Home e Alexa



## Flecha de ar de longo alcance:

com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes



**Defletor de ar 360°:** defletor de ar com 5 posições, que evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior





Função Oscilar: permite melhor direcionamento do ar no ambiente.

Função Timer: liga e desliga no horário desejado.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.

**Controle remoto com display LCD:** praticidade para operar todas as funções.

Tecnologia Inverter: menor consumo de energia e mais silencioso.

Filtro de tela lavável

# AR-CONDICIONADO SPLIT XPOWER INVERTER

				DADOS TÉ	CNICOS				
Nome		Split Xpower Inverter							
Capacidade (BTU/h)		30.000	30.000	36.000	34.000	47.000	46.000	54.000	53.000
Voltagem (V)		220V / 1 Ph							
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Código	Evaporadora	42ZQVC30C5	42ZQVC30C5	42ZQVC36C5	42ZQVC36C5	42ZQVC48C5	42ZQVC48C5	42ZQVC60C5	42ZQVC60C5
	Condensadora	38CCVB30515MC	38CQVB30515MC	38CCVB36515MC	38CQVB36515MC	38CCVB48515MC	38CQVB48515MC	38CCVB60515MC	38CQVB60515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554878120	7898554878120	7898554878137	7898554878137	7898554878144	7898554878144	7898554878151	7898554878151
	Condensadora	7898554875228	7898554875266	7898554875235	7898554875273	7898554875242	7898554875280	7898554875259	7898554875297
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	120×23×70	120x23x70	120x23x70	120x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70
	Condensadora	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7	28,7	28,7	28,7	40,3	40,3	40,3	40,3
	Condensadora	42	47	42	47	55	65	56	68
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80	128x33,1x80	128x33,1x80	128x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80
	Condensadora	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	64x108x64	64x108x64	64x108x64	64x108x64
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	33,1	33,1	33,1	33,1	45,8	45,8	45,8	45,8
	Condensadora	47	52	47	52	60	70	61	73
Fluido Refrigerante		R-410A							
Compressor		DC Inverter							
Classificação Energética		А							
Frequência (Hz)		60							
Potência Nominal (W)		2.561	2.699	3.383	3.278	4.467	4.374	5.263	5.262
Consumo kWh/ano		1.275	1.321	1.585	1.497	2.070	2.070	2.378	2.378
IDRS		5,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Velocidades		4 (Baixa, Média, Alta e Automático)							
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	1.450	1.450	1.450	1.450	2.380	2.380	2.380	2.380



### **GARANTIA**

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

### Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

## **Atendimento ao Consumidor**

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005 Demais localidades: 0800 648 1005

