MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kit Wi-Fi

MODELO
BRP01AVL

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO. MANTENHA ESTE MANUAL GUARDADO PARA FUTURAS CONSULTAS.

CONTEÚDO

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 1
2. PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO 2
3. PASSO A PASSO PARA INSTALÇÃO DA PLACA WI-FI 3

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Por favor, leia estas precauções de segurança cuidadosamente antes de instalar este acessório no ar condicionado e certifique-se de instala-lo corretamente.

Esse manual classifica as precauções entre advertências e cuidados. Certifique-se de seguir todas as precauções abaixo. Elas são importantes para garantir a sua segurança.

⚠ **ADVERTÊNCIAS** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ **CUIDADOS** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos moderados. Também usado para alertar contra práticas inseguras.

Após a conclusão da instalação, teste o ar condicionado e verifique se está funcionando corretamente. Peça ao usuário para manter os manuais para futuras consultas.

– ⚠ ADVERTÊNCIAS

- **Certifique-se de desligar a fonte de alimentação antes de iniciar a instalação.**
- **Devido à alta tensão, não abra a tampa da caixa de controle durante dez minutos, após desligar o disjuntor por segurança.**
- **Não tocar em partes elétricas ao realizar este trabalho.**

– ⚠ CUIDADOS

- Consulte também o manual de instalação da unidade interna.
- Confirme que as seguintes condições são satisfeitas antes da instalação.
  - Certifique-se de que nada interrompa o funcionamento do controle remoto sem fio. (Certifique-se de que não há nenhuma fonte de luz nem lâmpada fluorescente perto do receptor. Além disso, certifique-se de que o receptor não esteja exposto à luz solar direta).
  - Certifique-se de que a lâmpada indicadora de funcionamento e outros indicadores estão fáceis de ver.
- O kit Wi-Fi não se destina a ser utilizado numa atmosfera potencialmente explosiva.

PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO

2.1. ACESSÓRIOS

Verifique se os seguintes acessórios estão no kit.

Nome	Placa Wi-Fi	Cabo de Ligação
Quantidade	1 pç	1 pç
Imagem		

Nome	Manual Instalação	Manual de operação (Folheto Wi-Fi)
Quantidade	1 pç	1 pç
Imagem		

2.2. NOTA PARA O INSTALADOR

1) Utilize o manual de operação para configurar o kit Wi-Fi no smartphone do cliente, siga as instruções de configuração do aplicativo indicadas no manual de operação.
2) Recomenda-se orientar o cliente a operar o sistema utilizando o manual de operação do kit Wi-Fi. Auxilie o cliente nesta parte.

3. MÉTODO DE INSTALAÇÃO DA PCB Wi-Fi PASSO A PASSO.

3.1. Remoção das partes para fixar a Placa Wi-Fi.

- **Método de remoção do painel frontal.**

1) Segure o painel frontal pelas abas laterais e abra o painel.



2) Deslize as dobradiças do painel frontal lateralmente para desencaixar o eixo do painel.

3) Depois, puxe o painel frontal em sua direção e retire-o.



Você também pode remover o painel frontal empurrando-o para abrir até que o eixo do painel frontal seja desconectado.

- **Método de remoção da tampa de serviço.**

1) Retire o parafuso da tampa de serviço.

2) Puxe a tampa de serviço diagonalmente para baixo na direção da seta.

3) Puxe-a para baixo.

- **Método de remoção do Gabinete Frontal.**



1) Retire o filtro de ar.

2) Retire a aleta (lâmina horizontal).

3) Remova os 3 parafusos do gabinete frontal.

4) Na frente da marca da grade frontal, há 3 ganchos superiores. Puxe levemente a grade frontal na sua direção com uma mão, e empurre para baixo os ganchos com a outra mão.

5) Coloque as duas mãos sob o centro da grade frontal e, empurrando para cima, puxe-a na sua direção.



- **Método de remoção da placa de proteção.**

1) Puxe as garras da placa de proteção.

2) Puxe a tampa de serviço diagonalmente para baixo.

3.2. Método de instalação da Placa Wi-Fi.

- **Método de instalação da Placa Wi-Fi.**

  1) Depois de remover a placa de proteção, fixe a placa Wi-Fi na caixa elétrica.

  2) Monte a placa Wi-Fi encaixando nas guias.

  3) Conecte o cabo entre placa Wi-Fi e a placa principal, conforme diagrama elétrico da unidade interna.



- **Montagem das partes após fixação da Placa Wi-Fi.**

  1) Encaixe as garras da placa de proteção na caixa elétrica.

  2) Empurre diagonalmente da placa de proteção e fixe-a na caixa elétrica.



- **Método de instalação do gabinete frontal.**

  1) Posicione o gabinete frontal e o encaixe, na parte superior e confirme o encaixe dos 3 ganchos (3 posições).

  2) Instale os 3 parafusos do gabinete frontal.

  3) Instale os filtros e depois monte o painel frontal.



- **Método de instalação da tampa de serviço.**

  1) Fixe a tampa de serviço da mesma forma que antes de remove-la. Coloque a tampa e aparafuse-a.

- **Método de instalação do painel frontal.**

  1) Alinhe o eixo do painel frontal com as ranhuras e empurre suavemente até o fim. Depois, feche o painel frontal lentamente.

  2) Empurre firmemente o centro inferior da superfície do painel.



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Sede:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, i, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japão

Escritório em Tóquio:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japão
http://www.daikin.com

3P707392-1