



# MOTIVOS QUE FAZEM DO G-DIAMOND TOP SUA MELHOR OPÇÃO



DESIGN ÚNICO E EXCLUSIVO, DESENVOLVIDO COM MATERIAL PREMIUM EM FIBRA DE CARBONO, COR SOFISTICADA E ELEGANTE COMO AS PÉROLAS

#### **TECNOLOGIA MULTI-FILTRO**



SAÚDE E BEM ESTAR. AS CINCO ETAPAS DE FILTRAGEM PROPORCIONAM UM AR MAIS PURO E LIMPO, SEM ODORES E POEIRAS

#### TECNOLOGIA IONCLEAN

REDUZ ATÉ 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS DO AMBIENTE. TESTES REALIZADOS EM LABORATÓRIO COMPROVAM

A EFICÁCIA DA TECNOLOGIA IONCLEAN PRESENTE

# COMPRESSOR COM 10 ANOS DE GARANTIA



COMPRESSOR INVERTER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA DA GREE, PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE. GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE.

# SERPENTINA COM TECNOLOGIA BLACKFIN

A TECNOLOGIA BLACKFIN OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OS EFEITOS DA MARESIA GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE PARA O SEU PRODUTO

#### **TECNOLOGIA INVERTER**



TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA **CLASSE A**. SEM PREOCUPAÇÕES COM A CONTA DE LUZ

#### SUAS NOITES DE SONO MAIS TRANQUILAS

SUAS NOITES BEM DORMIDAS EM UM AMBIENTE SILENCIOSO E LIVRE DE QUALQUER INCOMODO COM RUÍDOS.

#### SEM INCÔMODOS COM LUZES LIGADAS



LUZ LED DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) PODE SER DESLIGADA. SEM INCÔMODOS COM LUZES NA HORA DE DORMIR.

### ( Zz

#### **FUNÇÃO BOM SONO**

CONTROLA A TEMPERATURA DO AMBIENTE DURANTE O SEU SONO, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO E UM SONO MAIS TRANQUILO.

#### **FUNÇÃO TIMER**



PRATICIDADE NO USO DO SEU APARELHO. PROGRAME PARA LIGAR E DESLIGAR QUANDO QUISER.





#### **ELIMINA 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS**

ELIMINA ODORES INDESEJADOS, VÍRUS, BACTÉRIAS E OUTROS MICRO-ORGANISMOS EM AMBIENTES FECHADOS, COMO QUARTOS E ESCRITÓRIOS. PROPORCIONANDO UM AMBIENTE 99,99% LIVRE DE MICRO-ORGANISMOS NOCIVOS A SAÚDE.







AÇÃO DE PURIFICAÇÃO DO AMBIENTE ATRAVÉS DAS MOLÉCULAS DE ÁGUA



ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E BACTÉRIAS



AMBIENTE 99,99% LIVRE DE VÍRUS E BACTÉRIAS



# EQUIPAMENTO COM CONECTIVIDADE WI-FI\*



CONTROLE WI-FI DO EQUIPAMENTO FEITO ATRAVÉS DO APLICATIVO GREE+. DISPONÍVEL PARA ANDROID F IOS.



#### MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA



TECNOLOGIA ANTI BOLOR (MOFO), ELIMINANDO OS RISCOS DE CRIAÇÃO DE FUNGOS POR ACÚMULO DE ÁGUA.



FILTRO DE TELA DE ALTA DENSIDADE ESTÁGIO DE FILTRAGEM 1




#### TENHA UM AMBIENTE LIVRE DE IMPUREZAS

5 ETAPAS DE FILTRAGEM PARA UM AMBIENTE COM AR PURO DE VERDADE.



FILTRO CHÁ VERDE ESTÁGIO DE FILTRAGEM 2 ATUA COMO ANTIOXIDANTE




FILTRO CARVÃO ATIVADO ESTÁGIO DE FILTRAGEM 5 ELIMINAÇÃO DE ODORES (FUMO OU ANIMAL DOMÉSTICO)



FILTRO ANTIBACTÉRIA ESTÁGIO DE FILTRAGEM 4 ELIMINAÇÃO DE BACTÉRIAS







# PROTEÇÃO BLACKFIN NA CONDENSADORA

A TECNOLOGIA BLACKFIN
OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA
CONTRA OS EFEITOS DA MARESIA
GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE
PARA O SEU PRODUTO





# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

		-			
MODELO	GWC09ACA - D3DNA1A	GWH09ACA - D3DNA1A	GWC12ACC - D3DNA1M	GWH12ACC - D3DNA1M	
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220V - 60Hz - 1F				
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO/ AQUECIMENTO (kW (BTU/h))	2,64(9000) / -	2,64(9000)/ 2,64(9000)	3,52(12000) / -	3,52(12000)/ 3,52(12000)	
POTÊNCIA ELÉTRICA (REFRIGERAÇÃO/ AQUECIMENTO) (W)	814 / -	820 / 820	1080 / -	1050 / 1050	
CORRENTE (REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO) (A)	4,6 / -	4,7 / 4, 7	6,1 / -	6,0 / 6,0	
POTÊNCIA NOMINAL (W)	1150	1600	1700	1650	
CORRENTE NOMINAL (A)	6,5	9,0	9,7	9,4	
VOLUME DE VENTILAÇÃO (T/A/M/B) (m²/h)	480/420/	370/250 680/540/4		430/330	
GRAU PROTEÇÃO IP (Unid. Int./Ext.)	XX/V	IPXO / IPX4		V AN	
GÁS REFRIGERANTE	7-1	R410A			
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE(g) ATÉ 5M DE TUBULAÇÃO)	700	760	790	930	
BITOLA MÍNIMA/ DISJUNTOR	Cin .	VERIFICAR NBR 5410			
COMPRIMENTO MÍN. DE TUBULAÇÃO (m)	1111/1/15	3			
DESNÍVEL MÁX. ENTRE AS UNIDADES (M)		10			
COMPRIMENTO MÁXIMO DE TUBULAÇÃO (M)	15		2	20	
DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO/ LÍQUIDO (mm (pol.))	9,52(3/8") / 6,35(1/4")				
NÍVEL DE RUÍDO EVAPORADORA dB(A) (T/A/M/B)	40/37/32/28		42/39/33/28		
DIMENSÃO DA EVAPORADORA (c x l x a) mm	774X185X256		889X212X294		
PESO LÍQUIDO DA EVAPORADORA (kg)	8,0		11,5	11,5	
COR	- 7777	PRETO P			
NÍVEL DE RUÍDO CONDENSADORA dB(A)	55	56	53	54	
DIMENSÃO DA CONDENSADORA CXLXA) MM		425X420X545		4/11/11/11	
PESO LÍQUIDO DA CONDENSADORA (kg)	17,5	18,0	18,0	20	

<sup>\*</sup>A Gree reserva-se ao direito de alteração das informações técnicas sem prévio aviso.





