

A MAIOR
GARANTIA
do mercado

10

anos no
COMPRESSOR

5

anos no
PRODUTO



G-DIAMOND^{Top}

DESIGN EXCLUSIVO PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL

Inverter é GREE

 compatível com o
Google Home

compatível
com 



Este
produto
consome
menos energia

Disponível nas capacidades:

Frio:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/h


Quente/Frio:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/h


 **GREE**

MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO

A BELEZA DE
UMA JOIA
PRESENTE
EM CADA
DETALHE




A elegância do
cisne negro em
detalhes laterais




Aletas Premium
feitas em carbono

COR ÚNICA E INCOMPARÁVEL
COMO O PRETO PEROLADO





Equipamento com Conectividade Wi-Fi



Controle do equipamento via Wi-Fi feito através do aplicativo **GREE+**. Disponível para Android™ e iOS®.




ELIMINA 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS


Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros micro-organismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios. Proporcionando um ambiente 99,99% livre de micro-organismos nocivos a saúde.



Eletrólise nas moléculas de água do ambiente.



Ação de purificação do ambiente através das moléculas de água.



Eliminação de vírus e bactérias.




Ambiente 99,99% livre de vírus e bactérias



MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA

FUNÇÃO AUTO LIMPEZA

Tecnologia anti bolor (mofo), eliminando os riscos de criação de fungos por acúmulo de água.



TENHA UM AMBIENTE LIVRE DE IMPUREZAS


4 etapas de filtragem para um ambiente com ar puro de verdade.

ESTÁGIOS DE FILTRAGEM




FILTRO DE TELA DE ALTA DENSIDADE

Estágio de Filtragem 1




FILTRO DE CHÁ VERDE

Estágio de Filtragem 2
Atua como antioxidante.



FILTRO ÍON DE PRATA

Estágio de Filtragem 3
Age diretamente na membrana de célula.




FILTRO LTRO ANTIBACTÉRIA

Estágio de Filtragem 4
Eliminação de bactérias.



EVITA O RESSECAMENTO DA PELE

Proteção **Blackfin** na Condensadora



A tecnologia BlackFin oferece maior resistência contra os efeitos da maresia garantindo maior durabilidade para o seu produto.

Motivos que fazem do **G-Diamond** sua melhor opção

DESIGN EXCLUSIVO



Design único e exclusivo, desenvolvido com material Premium em fibra de carbono, cor sofisticada e elegante como as pérolas negras do oriente.

TECNOLOGIA IONCLEAN



Reduz até 99,99% dos vírus e bactérias do ambiente. Testes realizados em laboratório comprovam a eficácia da tecnologia IonClean presente na linha G-Diamond.

SERPENTINA COM BLACKFIN



Tecnologia BlackFin oferece maior resistência a maresia e corrosão do mercado. Vida útil de até 15 anos para o componente.

NOITES DE SONO MAIS TRANQUILAS



Suas noites bem dormidas em um ambiente silencioso como o desabrochar das flores.

FUNÇÃO BOM SONO



Mantém o equilíbrio na temperatura do ambiente durante o seu sono, proporcionando mais conforto e um sono mais tranquilo.

1

2



TECNOLOGIA MULTI FILTRO

Saúde e bem estar. As quatro etapas de filtragem proporcionam um ar mais puro e limpo, sem odores e poeiras

3

4



COMPRESSOR COM 10 ANOS DE GARANTIA

Garantia ideal para você não se preocupar com defeitos no seu compressor inverter fabricado pela Gree.

5

6



TECNOLOGIA INVERTER

Tecnologia Inverter e eficiência energética Classe A. Sem preocupações com a conta de luz.

7

8



SEM INCÔMODOS COM LUZES LIGADAS

Luz LED da unidade interna (evaporadora) pode ser desativado. Sem incômodos com luzes na hora de dormir.

9

10



FUNÇÃO TIMER

Praticidade no uso do seu aparelho. Programe para ligar e desligar quando quiser.

Especificações Técnicas

MODELO	GWC09ACA D3DNA1B*	GWH09ACA D3DNA1B*	GWC12ACC D3DNA1J*	GWH12ACC D3DNA1J*	GWC18ACD D3DNA1B*	GWH18ACD D3DNA1B*	GWC24ACE D3DNA1B*	GWH24ACE D3DNA1D*
Alimentação elétrica	220V – 60Hz – 1F							
Capacidade Declarada kW (BTU/h) (Refrigeração / Aquecimento)	2,64 (9000) / –	2,64 (9000) / 2,64 (9000)	3,52 (12000) / –	3,52 (12000) / 3,52 (12000)	5,28 (18000) / –	5,28 (18000) / 5,28 (18000)	7,03 (24000) / –	7,03 (24000) / 7,03 (24000)
Capacidade Máxima kW (BTU/h) (Refrigeração / Aquecimento)	2,99 (10236) / –	2,99 (10236) / 2,99 (10236)	3,99 (13648) /–	3,89 (13307) / 3,69 (12624)	5,39 (18425) / –	5,79 (19790) / 5,80 (19800)	7,19 (24570) / –	7,19 (24570) / 7,03 (24000)
Potência Elétrica – W (Refrigeração/Aquecimento)	818 / –	854 / 854	1059 / –	1100 / 1100	1641 / –	1685 / 1685	2056 / –	2094 / 2094
Corrente – A (Refrigeração / Aquecimento)	4,6 / –	4,8 / 4,8	4,8 / –	6,2 / 6,2	7,4 / –	7,6 / 7,6	9,3 / –	9,5 / 9,5
Potência Nominal – W	1150	1600	1700	1650	2200		2900	3000
Corrente Nominal – A	6,5	9,1	9,6	9,4	10,0		13,9	13,9
Volume de ventilação m³/h (T/A/M/B)	500 / 460 / 380 / 270	520 / 470 / 370 / 290	680 / 620 / 490 / 420	750 / 620 / 520 / 420	950 / 870 / 760 / 630		1400 / 1000 / 850 / 750	
Grau proteção IP (Un. Interna / Un. Externa)	IPX0 / IPX4							
Gás refrigerante	R410A							
Carga de gás refrigerante g (tubulação até 5m)	700	760	790	930	1200		1250	
Bitola mín. para disjuntor	R410A							
Comp. mín. de tubulação – m	3							
Desnível máx. entre as unidades – m	10							
Comp. máx. de tubulação – m	15		20		25			
Diâmetro da linha de sucção/líquido – mm (pol.)	9,52 (3/8") / 6,35 (1/4")				12,70 (1/2") / 6,35 (1/4")			
Nível de ruído evaporadora – dB(A)	25			31	34		35	
Dimensões da evaporadora mm (C x L x A)	704 x 185 x 260		825 x 196 x 293		1013 x 221 x 307		1075 x 246 x 333	
Peso líquido da evaporadora – kg	8,0		10,5	11,0	13,5		16,0	
Cor	Preto Pérola							
Nível de ruído condensadora – dB(A)	55	56	53	54	59			
Dimensões da condensadora mm (C x L x A)	425 x 420 x 545				510 x 490 x 630			
Peso líquido da condensadora – kg	17,5	18,0	18,0	20,0	27,0	28,5		29,5



gree.com.br

capacita.gree.com.br

greebrasil

SAC: 0800 055 618



Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II
CEP: 69007-002, Manaus/AM

As imagens utilizadas neste folheto são apenas ilustrativas e estão sujeitas a alterações.