

LG DUAL Inverter Voice





Capacidade	Modelo	
24.000	S4-Q24K231E	大学
24.000	S4-W24K231D	*



LG. ESPECIALISTA EM ECONOMIA DE ENERGIA. Líder em Inverter desde 2016











Diferenciais



LG DUAL Inverter Voice

• LG Número 1. A Marca líder em vendas de ar condicionado no Brasil.

A LG tem orgulho de ser a marca líder em vendas de ar condicionado no Brasil, proporcionando ao consumidor brasileiro alta tecnologia,, performance e durabilidade. Além de ser Especialista em Economia de Energia. Líder em inverter desde 2016.

• Wi-fi Integrado e Pronto para usar

O ar condicionado está pronto para utilizar o que há de mais moderno em conectividade. Basta ligar e já sair utilizado.

A LG foi a pioneira em trazer conectividade para a linha de ar condicionado no Brasil.

LG ThinQ™ com Ok Google e Alexa

Acesse e controle seu LG DUAL Inverter Voice a qualquer hora e lugar com seu smartphone. Com o app LG ThinQ você controla seu ar condicionado à distância e também acionar por comandos de voz associados através do OK Google e Alexa, além de poder conectar a demais aparelhos ao mesmo tempo.

Tecnologia Exclusiva DUAL Inverter

O Balanceamento do rotor duplo presente no compressor LG DUAL Inverter maior velocidade, rapidez, estabilidade e reduz a vibração e desgastes do compressor proporcionando economia, rápida refrigeração e ainda muito mais durabilidade muito maior do aparelho.

Até 70% de economia de energia

Com redução de velocidade, o DUAL Inverter Voice reduz o número de partidas do compressor, economizando até 70% de energia, comparado com um modelo convencional não inverter.

Refrigeração até 40% mais rápida

Através de seu amplo controle de velocidade do compressor, o LG DUAL Inverter Voice atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido e a mantém estável, sem a flutuação que ocorre em um modelo convencional, não Inverter.

Diferenciais



LG DUAL Inverter Voice

Dual Filter



Filtro lavável e duradouro, filtra as partículas presentes no ar, proporcionando melhor qualidade do ar no ambiente.

Auto Limpeza



A função Auto Limpeza impede a formação de bactérias e mofo no interior do ar-condicionado, proporcionando um ambiente mais confortável e agradável.

Super Silencioso



Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG DUAL Inverter Voice oferece um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis).

Comfort Sleep



A função Comfort Sleep assegura o conforto térmico do ambiente durante o período de sono, permitindo o ajuste de 4 diferentes funções automáticas em um clique.

6 opções de posicionamento da vane



Configure a vane em até 6 posições pré-definidas verticais e 5 posições horizontais para ajustar onde você quiser a direção ideal do jato de ar.



• Segurança contra alta voltagem & Durabilidade

A condensadora da LG tem altíssima durabilidade, foi projetada para suportar picos de energia até 450V, além de suportar as mais difíceis condições climáticas na parte externa da residência.



Serpentina de Cobre

As aletas com acabamento Gold FinTM proporcionam maior resistência a corrosão e estendem a vida útil do produto.



• 10 anos de Garantia no Compressor

A qualidade do compressor Dual Inverter LG traz muita eficiência e estabilidade durante o uso. (Consulte as condições no certificado de garantia)

Ar Condicionado Conjunto

Dados Técnicos



LG DUAL Inverter Voice

Modelo:	S4-Q24K231E	S4-W24K231D
Descrição:	LG DUAL Inverter Voice 24.000 Frio 220V	LG DUAL Inverter Voice 24.000 Quente/Frio 220V
Ciclo	Frio	Quente/Frio
Código de Barras (Conjunto):	8806091763471	8806091763518
Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]:	3.500/22.000/24.500	3.500/22.000/24.500
Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]:	<u> </u>	3.500/22.000/24.500
Desumidificação [l/h]:	1,9	2,0
Alimentação elétrica [V/Hz/ph]:	220/60/1	220/60/1
Potência (refrigeração) [W]:	1.980	2.040
Potência (aquecimento) [W]:		1.890
Corrente (refrigeração) [A]:	8,2	9,4
Corrente (aquecimento) [A]:		8,8
Consumo Anual* [kWh/Ano]:	887,93	832,99
CCE [W/W]:	3,26	3,16
Nova classificação energética INMETRO e Procel 2023	А	A

Ar Condicionado Conjunto

Dados Técnicos LG DUAL Inverter Voice



Modelo:	S4-Q24K231E	S4-W24K231D
Gás Refrigerante:	R-410A	R-410A
Conexões Ø:	1/4" - 5/8	1/4" - 5/8"
Comprimento / desnivel max. [m]:	20/10	20/10
Controle remoto sem fio:	Sim	Sim
Código do controle remoto:	AKB75215401	AKB75215403
Wi-Fi integrado pronto para uso:	Sim	Sim
Comando de voz com Google Assistente e Alexa:	Sim	Sim
Modo SLEEP (até 7 horas):	Sim	Sim
TIMER:	Sim	Sim
Função ENERGY SAVING:	Sim	Sim
JET MODE (resfriamento rápido):	Sim	Sim
Área do ambiente** [m²]:	de 31 até 40	de 31 até 40
CST:	4	4
CEST:	21.093.00	21.093.00

Ar Condicionado Unidade Interna

Dados Técnicos





Modelo:	S4NQ24K231E.EB2GAM1	S4NW24K231D.EB2GAM1
Descrição Evaporadora:	Evap LG DUAL Inverter Voice 24.000 Frio 220V	Evap LG DUAL Inverter Voice 24.000 Quente/Frio 220V
Código de Barras	7893299921360	7893299921414
Cor / Acabamento / Design	Branco	Branco
Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes)	Sim	Sim
Filtro Antibactericida	Sim	Sim
Modo Auto Limpeza	Sim	Sim
Abertura da aleta	Vertical/horizontal	Vertical/horizontal
Deflexão de Ar Acima e Abaixo	Automático (6 posições)	Automático (6 posições)
Deflexão de Ar Direita e Esquerda	Manual (5 posições)	Manual (5 posições)
Temperatura interna [°C]	18-32	18-32
Vazão de ar nominal [m³/min]: (Refrigeração/aquecimento)	20	19/20,5
Nível de ruído [dB(A)]	47 / 43 / 38 / 32	48 / 43 / 38 / 32
Dimensões produto (LxAxP) [mm]	998 x 345 x 210	998 x 330 x 210
Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]	1.065 x 425 x 269	1.065 x 400 x 266
Peso líquido / bruto [kg]:	11,6 / 13,2	12,5 / 15,0
Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]:	120 x 200	120 x 200

Ar Condicionado Unidade Externa

Dados Técnicos LG DUAL Inverter Voice




Modelo	S4UQ24K231E.EB2GAM1	S4UW24K231D.EB2GAM1
Descrição Condensadora	Cond LG DUAL Inverter Voice 24.000 Frio 220V	Cond LG DUAL Inverter Voice 24.000 Quente/Frio 220V
Código de Barras	7893299921377	7893299921421
Proteção Anticorrosão	Sim	Sim
Serpentina de Cobre com tratamento GoldFin	Sim	Sim
Vazão de ar nominal [m³/min]	49	49
Nível de ruído [dB(A)]	55	55/56
Faixa de temp. (Refrigeração) [°C]	18~48	18~48
Faixa de temp. (Aquecimento) [°C]	<u>-</u>	-5~24
Dimensões produto (LxAxP)*** [mm]	870 x 650 x 330	870 x 655 x 320
Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]	1.045 x 710 x 458	1.002 x 709 x 422
Peso líquido / bruto [kg]	41,2 / 45,1	43,5 / 50




LG DUAL Inverter Voice

S4-Q24K231E



S4-W24K231D



LG DUAL Inverter Voice







