

AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE 4 VIAS INVERTER

O Ar-condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter Midea estabelece um novo padrão de climatização para grandes áreas, oferecendo distribuição de ar precisa em salas amplas, escritórios, lojas, restaurantes, ambientes comerciais e residências.

Com design discreto, proporciona conforto suave com a Função Breezeless, além de permitir um controle individual das quatro saídas de ar. Por fim, através do aplicativo SmartHome é possível controlar e regular a temperatura ideal à distância, além de comandar por voz diversas funções do produto.

Disponível em: 24.000, 36.000 e 60.000 BTUs.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade via aplicativo SmartHome

- Controle e regule a temperatura ideal à distância via app.
- Comando de voz: Via Alexa e Google Assistant.
- Programação Horária: Agende a hora de ligar ou desligar e aproveite o conforto automaticamente.
- Curva de Sono: Ajusta a temperatura durante o sono para um ambiente ideal.

Função Sem Vento

Proporciona climatização suave, eliminando o fluxo de ar direto. A dispersão é realizada por meio de micro-furos, assegurando conforto contínuo.

Controle individual das saídas de ar

Personalize o direcionamento do ar para garantir conforto sob medida.

Prime Guard

- Tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.
- Tecnologia Gold Fin®: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.
- Placa Inverter: resistente à umidade, corrosão e variações de temperatura, o que aumenta a durabilidade do produto.

Função Turbo

Sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

Bomba de Dreno

Mais flexibilidade e facilidade na instalação, através da drenagem automática da água.

Painel frontal removível

Facilita a limpeza e dá acesso rápido aos componentes internos, deixando a manutenção mais prática.

Produto silencioso

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

Função Oscilar

Movimenta a saída de ar, distribuindo-o de maneira uniforme pelo ambiente, evitando jatos diretos.

4 velocidades de ventilação

Baixa, média, alta e automática.

4 modos de funcionamento

Versatilidade total com as funções resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO

Nome		Ar-condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter 24.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32
Código	Evaporadora	40KVQF24M5	40KVQF36M5B	40KVQF60M5B
	Grelha	40KWFLBM	40KWFLBM	40KWFLBM
	Condensadora	38TVCF24515MM	38CCVF36515MM	38CCVF60515MM
Ciclo		Frio		
Marca		Midea		
Fabricante		Midea Carrier		
Fornecedor		Climazon Industrial LTDA		
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10		
	Grelha	8415.90.90		
	Condensadora	8415.90.20		

LOGÍSTICA

PRODUTO SEM EMBALAGEM

EVAPORADORA	Código EAN	7898943241344	7898943241108	7898943241115
	Altura (cm)	20,5	20,5	28,7
	Largura (cm)	83,0	83,0	83,0
	Profundidade (cm)	83,0	83,0	83,0
	Peso Líquido (kg)	21,6	21,6	29,3
GRELHA	Código EAN	7898945167031	7898945167031	7898945167031
	Altura (cm)	5,5	5,5	5,5
	Largura (cm)	95,0	95,0	95,0
	Profundidade (cm)	95,0	95,0	95,0
	Peso Líquido (kg)	6,0	6,0	6,0
CONDENSADORA	Código EAN	7898943241382	7898943241122	7898943241139
	Altura (cm)	69,8	76	76
	Largura (cm)	47,1	57,2	62,6
	Profundidade (cm)	55,1	57,2	62,6
	Peso Líquido (kg)	22	42	56
PRODUTO EMBALADO				
EVAPORADORA	Altura (cm)	25,4	25,0	33,0
	Largura (cm)	90,0	91,0	91,0
	Profundidade (cm)	90,0	91,0	91,0
	Peso Bruto (kg)	25,4	25,4	33,5
GRELHA	Altura (cm)	9	9,0	9,0
	Largura (cm)	103,5	103,5	103,5
	Profundidade (cm)	103,5	103,5	103,5
	Peso Bruto (kg)	9	9,0	9,0

CONDENSADORA	Altura (cm)	74,3	88,8	87,0
	Largura (cm)	49,85	59,4	64,0
	Profundidade (cm)	58	59,4	64,0
	Peso Bruto (kg)	23	46	64,0
CARACTERÍSTICAS				
Capacidade (BTU/h)	24.000	36.000	60.000	
Capacidade (kW)	7.034	10.551	17.584	
Modelo		Frio		
Classificação Energética	A	B	B	
Renovação de ar		Sim		
DADOS TÉCNICOS				
Consumo kWh/ano	830,4	1453,2	2421,8	
IDRS (Wh/Wh)	7,0	6,00	6,00	
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W)	6,0	6,00	6,00	
Corrente NOM (A)	9,0	17,5	27,85	
Corrente MAX (A)	11,7	22,9	36,48	
Consumo Declarado (W)	1901,7	3842,9	6046,2	
Consumo Máximo (W)	2491,2	5034,1	7920,52	
Solicitação Teste	128-2025	128-2024	050-2024	
Carga de fluido	1100,0	1050,0	2000	
Tensão (V)	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	
Vazão (m ³ /h) Evaporadora	1247	1700	1900	
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gás	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		30		
Desnível Máximo (m)	20	10	10	
Fluido refrigerante		R-32		
Conexão Wi-fi Evaporadora		Wi-Fi Nativo		
Compressor		DC Rotary		

Garantia

3 meses de garantia legal contra defeitos de fabricação. Se instalado com uma de nossas credenciadas ou com um instalador certificado, são mais 9 meses de garantia estendida, totalizando 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com.br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 1005**

Demais localidades: **0800 648 1005**

