

TCL



TIME TO **GO BIG**

Ar-condicionado
Piso-Teto
INVERTER
Condensadora
Horizontal Compacta

Previsão do tempo:
o clima ideal para
o seu negócio.

**Modo
ECO**

O modo ECO reduz
o consumo de energia
do equipamento.



ECO Mode

**Válvula de
expansão
eletrônica**

Auxilia no controle do fluxo
de refrigerante, estabilização
das temperaturas, menor nível
de ruído e maior eficiência
energética.



**Flecha de ar
de longo alcance**


Flecha de ar capaz de atingir até 15m, ideal para
ambientes amplos e de grandes dimensões.



15m

Ampla faixa de operação (de 5°C a 48°C)

A faixa de operação da temperatura externa é de 5°C a 48°C em resfriamento, garantindo entrega de 100% da capacidade e performance do sistema.




Dual drainage

Dreno com dupla possibilidade de saída, facilitando a instalação em qualquer ambiente.

Função Turbo

Aumenta a velocidade do ventilador e garante uma maior vazão de ar, fazendo com que o ambiente esfrie de maneira mais rápida.




Longas distâncias de tubulação

Permite comprimento máximo de até 60m e desnível de até 30m, ideal para qualquer tipo de instalação.



Filtro de ar HD de alta densidade


Deixa o ar do ambiente mais limpo e saudável com o filtro HD que ajuda a reter partículas de poeira.





Serpentina em cobre

Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes agressivos.




Reinício automático

O aparelho volta a funcionar na última configuração estabelecida após uma queda de energia.



Autodiagnóstico

Identifica eventuais problemas do aparelho e indica um código de erro no display da unidade interna.



Proteção anticorrosão

O gabinete da unidade externa é fabricado com aço galvanizado, o que gera maior vida útil ao equipamento.


Múltiplos sensores de controle e proteção

Sensores de temperatura e pressostato de baixa pressão: maior precisão e segurança no funcionamento.



7 velocidades de funcionamento

O ajuste perfeito para o máximo de conforto e sensação de bem-estar.



Condensadora de saída lateral

Mais leve, proporciona mais flexibilidade e requer menor área de instalação.



Tubulações com diâmetros menores

As conexões de fluido refrigerante possuem seções menores, o que contribui para a redução dos custos de instalação.



Otimização do uso de fluido refrigerante

O equipamento é fornecido de fábrica com uma pré-carga de fluido refrigerante para atender até 7,5m de comprimento de tubulação.



Operação mais silenciosa

Apresenta níveis de ruído mais baixos, proporcionando maior conforto acústico e menor poluição sonora.



Garantia de 10 anos no compressor Inverter e 2 anos total no aparelho*.



*Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

Piso-Teto INVERTER Condensadora Horizontal

Marca	TCL		TCL
Modelo	TAC-36CSGS/CF-INV		TAC-55CSGS/CF-INV
Ciclo:	Frio		Frio
Capacidade térmica (BTU/h):	36.000		55.000
Tecnologia:	Inverter		Inverter
Tensão de alimentação:	220V - 60Hz - 1F		220V - 60Hz - 1F
Potência nominal (W):	Frio	4200	6500
Classificação Inmetro:	A		A
Tipo de refrigerante:	R-32		R-32
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h):	1.780		2.180
Carga de fluido refrigerante (equivalente a 7,5m de tubulação):	1200		2100
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	1.275x675x235	1.635x675x235
	Condensadora	910x378x804	1010x436x858
Peso líquido (kg) (Sem embalagem):	Evaporadora	30	37
	Condensadora	46	66
Peso bruto (kg) (Com embalagem)	Evaporadora	35	42
	Condensadora (não inclusos os tubos de conexão)	51	78
Empilhamento	Evaporadora	5	5
	Condensadora	3	3
EAN:	Evaporadora	7908293001571	7908293001588
	Condensadora	7908293001618	7908293001625
NCM:	8415.10.11		8415.10.11
Distância máxima entre a unidade interna e externa (m):	50		60
Desnível máximo permitido entre a unidade interna e externa (m):	25		30
Tubo de conexão:	Gás mm (in)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Líquido mm (in)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Descrição produto:	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSGS/CF-INV		AR-CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSGS/CF-INV
Descrição internet (e-commerce)	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 36.000 BTU/H FRIO TCL TAC-36CSGS/CF-INV COM FILTRO HD, VÁLVULA EXPANSÃO ELETRÔNICA E R-32		AR-CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 55.000 BTU/H FRIO TCL TAC-55CSGS/CF-INV COM FILTRO HD, VÁLVULA EXPANSÃO ELETRÔNICA E R-32