

AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FIXO



O split Cassette Carrier é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. O sistema conta com fluido refrigerante ecológico R-410A. O split Cassette Carrier se encontra disponível nas capacidades de 18.000 BTU/h, 23.000 BTU/h, 36.000 BTU/h, 46.000 BTU/h e 58.000 BTU/h em ciclo Frio e 18.000 BTU/h, 23.000 BTU/h, 35.000 BTU/h, 46.000 BTU/h e 57.000 BTU/h em ciclo Quente/Frio.



Operação ultrassilenciosa: ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído



4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático



Bomba de dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento



Painel frontal removível: facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.

Display digital no controle remoto e na unidade interna

Sistema de renovação de ar opcional: permite a troca constante de ar do ambiente, proporcionando ar mais puro e saudável para todos os usuários.

Display digital na unidade interna: facilita a leitura das informações e funções escolhidas, além da opção de desligar o display através do controle remoto, tornando o ambiente mais agradável à noite.

Display digital no controle remoto: exibe o modo de operação e a temperatura desejada.

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação: desde que instalado por um credenciado.

Função Swing: distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.

4 modos de funcionamento: resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos quente e frio).

Timer ON/OFF: programa o horário para ligar e desligar.

Conforto por todos os lados: o novo Split Cassette Carrier possui um painel com saída de ar em 360°, que otimiza a distribuição de ar pelo ambiente, aumenta o desempenho do aparelho e traz muito mais conforto.

AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FIXO

DADOS TÉCNICOS

Nome		AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FIXO					
Capacidade (BTU/h)		18.000	18.000	24.000	24.000	36.000	36.000
Voltagem (V)		220					
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Código	Evaporadora	40KWQX18C5	40KWQX18C5	40KWQX24C5	40KWQX24C5	40KWQX36C5	40KWQX36C5
	Grelha	40KWES	40KWES	40KWEL	40KWEL	40KWEL	40KWEL
	Condensadora	38TFCA18515MC	38TFQA18515MC	38TFCA24515MC	38TFQA24515MC	38CCU036515MC	38CQU036515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554877291	7898554877291	7898554877307	7898554877307	7898554877314	7898554877314
	Grelha	7898554871862	7898554871862	7898554871855	7898554871855	7898554871855	7898554871855
	Condensadora	7898554876386	7898554876393	7898554876409	7898554876416	7898554872449	7898554872456
Marca		Carrier					
Fabricante		Midea Carrier					
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	57x26x57	57x26x57	83x20,5x83	83x20,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83
	Grelha	64,7x5x64,7	64,7x5x64,7	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95
	Condensadora	47,1x70,7x55	47,1x70,7x55	47,1x70,7x55	47,1x70,7x55	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	16,2	16,2	21,6	21,6	24,6	24,6
	Grelha	2,5	2,5	6	6	6	6
	Condensadora	29,5	30,5	35,2	36,0	50,3	52,9
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	67,5x29,5x64	67,5x29,5x64	91x25x91	91x25x91	91x29x91	91x29x91
	Grelha	71,5x12,3x71,5	71,5x12,3x71,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5
	Condensadora	49,9x74,3x58	49,9x74,3x58	49,9x74,3x58	49,9x74,3x58	64x86,6x64	64x86,6x64
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	20,6	20,6	25,4	25,4	28,6	28,6
	Grelha	4,5	4,5	9	9	9	9
	Condensadora	30,2	31,2	35,9	36,7	56,7	59,2
Fluido Refrigerante		R-410A					
Compressor		AC					
Classificação Energética		B	B	A	A	B	B
Frequência (Hz)		60					
Fase		Monofásico					
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	680	680	1.247	1.247	1.700	1.700



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FIXO

DADOS TÉCNICOS

Nome		AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FIXO							
Capacidade (BTU/h)		46.000	48.000	46.000	48.000	58.000	57.000	58.000	57.000
Voltagem (V)		220	220	380	380	220	220	380	380
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Código	Evap.	40KWQX48C5	40KWQX48C5	40KWQX48C5	40KWQX48C5	40KWQX60C5	40KWQX60C5	40KWQX60C5	40KWQX60C5
	Grelha	40KWEL	40KWEL	40KWEL	40KWEL	40KWEX	40KWEX	40KWEX	40KWEX
	Cond.	38CCU048535MC	38CCU048535MC	38CCU048235MC	38CCU048235MC	38CCU060535MC	38CCU060535MC	38CCU060235MC	38CCU060235MC
Código EAN	Evap.	7898554877321	7898554877321	7898554877321	7898554877321	7898554877338	7898554877338	7898554877338	7898554877338
	Grelha	7898554871855	7898554871855	7898554871855	7898554871855	7898554871879	7898554871879	7898554871879	7898554871879
	Cond.	7898554872463	7898554872357	7898554872470	7898554872340	7898554872487	7898554872517	7898554872494	7898554872500
Marca		Carrier							
Fabricante		Midea Carrier							
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evap.	83x28,7x83	83x28,7x83	83x28,7x83	83x28,7x83	91x28,7x91	91x28,7x91	91x28,7x91	91x28,7x91
	Grelha	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	102x5x102	102x5x102	102x5x102	102x5x102
	Cond.	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3
Peso Líquido (kg)	Evap.	29,3	29,3	29,3	29,3	34,4	34,4	34,4	34,4
	Grelha	6	6	6	6	5,8	5,8	5,8	5,8
	Cond.	60,4	63,3	60,4	63,3	59,1	68,5	59,1	68,5
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evap.	91x33x91	91x33x91	91x33x91	91x33x91	101,5x32,2x 101,5	101,5x32,2x 101,5	101,5x32,2x 101,5	101,5x32,2x 101,5
	Grelha	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	111,5x10,7x111,5	111,5x10,7x111,5	111,5x10,7x111,5	111,5x10,7x111,5
	Cond.	64x107x64	64x107x64	64x107x64	64x107x64	64x86,6x64	64x86,6x64	64x86,6x64	64x86,6x64
Peso Bruto (kg)	Evap.	33,5	33,5	33,5	33,5	41,2	41,2	41,2	41,2
	Grelha	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5
	Cond.	65,7	68,6	65,7	68,6	65,9	75	65,9	75
Fluido Refrigerante		R-410A							
Compressor		AC							
Classificação Energética		B	B	B	B	A	B	A	B
Frequência (Hz)		60							
Fase		Trifásico							
Vazão de Ar (m3/h)	Evap.	1.900	1.900	1.900	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005

