

elgin

Mais do que
você imagina

Cassete Eco Inverter

elgin

Mais do que
você imagina

elgin

Cassete 4 Vias Eco Inverter



18/24/30/36/
48/55.000 BTUs



Frio (36/48/55)
ou
Quente/Frio
(18/24/30)



Disponível em 220V
monofásico



Garantia
3 anos total



Gás Ecológico
R32



Classe A
do INMETRO



Renovação
de ar



Temporizador



Display
digital



Auto
Restart



Serpentina de cobre



Aletas douradas²
resistentes a
corrosão



Proteção
anti-corrosiva



Controle remoto com
display iluminado



Proteção Inteligente

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

GÁS R32

Sigla ODP: Ozone Depletion Potential (potencial de destruição da camada de ozônio)


Sigla GWP: Global Warming Potential (Potencial de aquecimento global)

• R410A (GWP 2088)

• R32 (GWP 675)

Zero impacto na
camada de ozônio

Gás reutilizável
(Gás puro, sem misturas)



Promove melhor eficiência
energética com sua alta
troca de calor


1/3 do índice de aquecimento
global do seu antecessor R410A*

AJUDANDO A PRESERVAR O NOSSO PLANETA!

Convencional x Inverter

Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

CONVENCIONAL



Maior conforto e economia de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

Tubulação de Cobre


As serpentinas das unidades internas e externas possuem tubulação de cobre, o que proporciona melhor eficiência e durabilidade para o seu produto.



SERPENTINA
DE COBRE

Aletas douradas¹

A linha Cassete e Piso Teto Eco Inverter contam com proteção de aletas douradas¹ nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.



ALETAS

DOURADAS

1. Aletas douradas disponível em todas as unidades internas e nas unidades externas 18/24/30.000.
2. Modelo 18.000 disponível somente para a linha Cassete Eco Inverter.

DURABILIDADE

Unidade externas possuem construção com materiais anticorrosivos, como chapas galvanizadas e pintura protetiva que previnem a corrosão.




Classificação Energética


CASSETE ECO INVERTER							
Capacidade	Código		Painel	Ciclo	Fluido Refrigerante	Tipo Externa	Classe
	Interna	Externa					
18.000	KVQI18C2NA	KVQE18C2CA	KVZP01N2DA	QF	R32	Horizontal	A
24.000	KVQI24C2NA	KVQE24C2CA	KVZP00N2DA	QF	R32	Horizontal	A
30.000	KVQI30C2NA	KVQE30C2CA		QF	R32	Horizontal	A
36.000	KVFI36C2NB	KVFE36C2CB		Frio	R32	Horizontal	A
48.000	KVFI48C2NB	KVFE48C2CB		Frio	R32	Horizontal	A
55.000	KVFI60C2NB	KVFE60C2CB		Frio	R32	Horizontal	A



Externa



Codificação




Garantia na medida certa



O respeito ao cliente se faz presente na qualidade dos produtos oferecidos, pelos serviços de pós-venda disponibilizados pelo SAC e diversas assistências técnicas autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.





ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

 GrupoElgin

 grupo_elgin

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 elgin.com.br

