

MULTI SPLIT MIDEA INVERTER FREE MATCH

Unidades evaporadoras internas



O Multi Split Midea Inverter Free Match é a solução ideal para locais com espaços de instalação limitados, já que uma condensadora pode climatizar até 5 ambientes de maneira individual. Com uma variedade de unidades internas, cada ambiente pode aplicar a que melhor se adapta à sua decoração.

Disponível nas capacidades 18.000, 27.000, 36.000 e 42.000 BTUs e ciclo Quente/Frio.

CARACTERÍSTICAS

Climatiza até 5 Ambientes com uma Única Unidade Externa

Diversas opções de unidades internas que se adaptam a diferentes estilos e necessidades dos ambientes, integrando-se harmoniosamente à arquitetura de cada espaço.

Design Mais Flexível e Adaptável

Diversas combinações para cada ambiente, com diferentes designs e tipos de evaporadoras que se adaptam ao estilo e às necessidades da arquitetura residencial.

Solução Bi-Split

Conheça a solução 2 em 1: climatize até dois ambientes com uma única unidade externa, garantindo praticidade na instalação e aproveitamento inteligente do espaço.

Controle Individual das Unidades Internas

Cada unidade interna opera de forma independente, permitindo o controle preciso da temperatura por ambiente.

Economia de Espaço com uma Única Unidade Externa

Ambientes mais harmoniosos e organizados com apenas uma unidade externa.

Conectividade Via Aplicativo SmartHome*

- **Comando de Voz:** via Alexa, Google Assistant e Apple Siri.
- **Geolocalização:** o ar-condicionado liga automaticamente ao detectar sua chegada e desliga quando você sai de casa, evitando desperdícios e mantendo o ambiente com a temperatura perfeita.
- **Pet Care:** liga automaticamente o ar-condicionado para que seu pet não sofra com calor quando você não estiver em casa.
- **Curva de Sono:** ajusta automaticamente a temperatura durante o sono para um ambiente agradável.
- **Alerta de Limpeza do Filtro:** função que avisa quando limpar o filtro.

Feito para Durar

Tecnologia Gold Fin®: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.


Instalação e Manutenção Simplificadas

Instalação com menor custo, uma vez que exige menos infraestrutura em comparação aos sistemas individuais, e manutenção mais prática e econômica devido ao uso de uma única unidade externa.

*Disponível em: Hi Wall, Hi Wall Preto Grafite, Cassete 4 Vias, Cassete 1 Via Slim.

UNIDADE EVAPORADORA FREE MATCH CASSETTE 1 VIA SUPER SLIM

- **Design Compacto:** altura compacta de 130mm permite instalação em entreforros estreitos, flexibilizando a instalação.
- **Fluxo de Ar 3D:** oferece um fluxo de ar de longa distância de até 11m e possui 2 aletas verticais que podem ser ajustadas na mesma direção ou em direções opostas para maior controle de ar, garantindo uma distribuição uniforme e mais flexibilidade no controle do ar.



PRODUTO				
Nome		Unidade Evaporadora Free Match Cassette 1 via Super Slim 12.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Cassette 1 via Super Slim 18.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Cassette 1 via Super Slim 24.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	40KVAQC12M5	40KVAQC18M5	40KVAQC24M5
	Grelha			
	Condensadora	-	-	-
Ciclo	Quente/Frio		Quente/Frio	Quente/Frio
Marca	Midea			
Fabricante	Midea Carrier			
Fornecedor	Springer Carrier LTDA			
ANATEL				
FISCAL				
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Grelha	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
Nacional ou Importado?			Nacional	
LOGÍSTICA				
PRODUTO				
Evaporadora	Código EAN	7898945166171	7898945166188	7898945166195
	Altura (cm)	13	13	13
	Largura (cm)	88	118	118
	Profundidade (cm)	45	45	45
	Peso Líquido (kg)	14,6	17,9	17,9
Painel	Altura (cm)	3,4	3,4	3,4
	Largura (cm)	118	148	148
	Profundidade (cm)	50	50	50
	Peso Líquido (kg)	4,5	5,3	5,3
PRODUTO EMBALADO				
Evaporadora + Painel	Altura (cm)	24,0	24,0	24,0
	Largura (cm)	111,5	141,5	141,5
	Profundidade (cm)	55,5	55,5	55,5
	Peso Bruto (kg)	26,4	31,8	31,8
CARACTERÍSTICAS				
Capacidade (BTU/h)		12.000	18.000	24.000
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
DADOS TÉCNICOS				
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	3,52	5,28	7,03
	Aquecimento	3,52	5,28	7,03
Tensão (V)			220V	
Frequência			60 Hz	
Vazão (m³/h)		650	1.150	1.150
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	1/2	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4
Fluido Refrigerante			R-410A / R-32	

UNIDADE EVAPORADORA MIDEA HI WALL INVERTER

- **Saída de Ar Otimizada:** distribui o fluxo de ar de forma uniforme e direcionada para máximo conforto.
- **Air Magic:** ar sempre puro com o poderoso sistema de tripla filtragem, que remove pólen e impurezas e emite íons negativos que eliminam até 99,9% dos vírus e bactérias.*

*Atestado pela SGS sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas.



PRODUTO					
Nome		Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 9.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 12.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 18.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Midea HW Inverter 24.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42EZMSA09M5	42EZMSA12M5	42EZMSA18M5	42EZMSA24M5
	Condensadora	-	-	-	-
Ciclo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
Marca		Midea			
Fabricante		Midea Carrier			
Fornecedor		Springer Carrier LTDA			
Número de Homologação ANATEL		16205-22-05648			
FISCAL					
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Condensadora	-	-	-	-
Nacional ou Importado?		Nacional			
LOGÍSTICA					
PRODUTO - EVAPORADORA					
Código EAN		7898945166133	7898945166140	7898945166157	7898945166164
Altura (cm)		28,6	28,6	30,8	23,1
Largura (cm)		72,3	72,3	97,5	105,5
Profundidade (cm)		19,9	19,9	21,8	33,0
Peso Líquido (kg)		7,2	7,5	10,1	12,3
PRODUTO EMBALADO - EVAPORADORA					
Altura (cm)		36,5	36,5	38,5	31,0
Largura (cm)		78,0	78,0	106,5	113,0
Profundidade (cm)		27,0	27,0	30,0	40,5
Peso Bruto (kg)		9,5	9,8	13,2	15,8
CARACTERÍSTICAS					
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000	24.000
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
DADOS TÉCNICOS					
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28	7,03
	Aquecimento	2,64	3,52	5,28	7,03
Tensão (V)		220V			
Frequência		60Hz			
Vazão (m³/h)		703	824	1.239	1.516
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8
Fluido Refrigerante		R-410A / R-32			

UNIDADE EVAPORADORA MULTI SPLIT HI WALL PRETO GRAFITE


- **Design que Valoriza o Ambiente:** com tonalidade preto grafite e texturas sofisticadas, o produto foi projetado para se integrar como elemento decorativo em ambientes contemporâneos.
- **Acabamento Anti-Reflexo:** superfície fosca que garante um visual clean e sofisticado.



PRODUTO					
Nome		Unidade Evaporadora Multi Split HW Preto Grafite 9.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Multi Split HW Preto Grafite 12.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Multi Split HW Preto Grafite 18.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Multi Split HW Preto Grafite 24.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42MZMSA09M5	42MZMSA12M5	42MZMSA18M5	42MZMSA24M5
	Condensadora	-	-	-	-
Ciclo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
Marca		Midea			
Fabricante		Midea Carrier			
Fornecedor		Springer Carrier LTDA			
Número de Homologação ANATEL		03048-25-05648			
FISCAL					
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
Nacional ou Importado?		Nacional			
LOGÍSTICA					
PRODUTO					
Evaporadora	Código EAN	7898943241221	7898943241238	7898943241245	7898943241252
	Altura (cm)	28,6	28,6	30,8	33,0
	Largura (cm)	72,3	72,3	97,5	105,5
	Profundidade (cm)	19,9	19,9	21,8	23,1
	Peso Líquido (kg)	7,5	7,5	10,1	13,2
PRODUTO EMBALADO					
Evaporadora	Altura (cm)	34,5	34,5	36,5	39,0
	Largura (cm)	76,5	76,5	102,0	111,5
	Profundidade (cm)	25,5	25,5	28,0	29,5
	Peso Bruto (kg)	9,2	9,8	13,2	15,9
CARACTERÍSTICAS					
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000	24.000
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
DADOS TÉCNICOS					
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28	7,03
	Aquecimento	2,64	3,52	5,28	7,03
Tensão (V)		220V			
Frequência		60Hz			
Vazão (m³/h)		703	824	1.239	1.516
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	3/8	1/2	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8
Fluido Refrigerante		R-410A / R-32			

UNIDADE EVAPORADORA FREE MATCH BUILT IN

Oferece uma climatização discreta e integrada ao projeto arquitetônico, garantindo máxima liberdade estética. Ideal para salas de estar com tetos rebaixados.



PRODUTO				
Nome		Unidade Evaporadora Free Match Built In 9.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Built In 12.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Built In 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42BQB009510KM	42BQB012510KM	42BQB018510KM
	Condensadora	-	-	-
Ciclo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
Marca		Midea		
Fabricante		Midea Carrier		
Fornecedor		Springer Carrier LTDA		
FISCAL				
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
	Condensadora	-	-	-
Nacional ou Importado?		Importado		
LOGÍSTICA				
PRODUTO - EVAPORADORA				
Código EAN		7908198006114	7908198006121	7908198006138
Altura (cm)		20,0	20,0	21,0
Largura (cm)		70,0	70,0	88,0
Profundidade (cm)		50,6	50,6	67,4
Peso Líquido (kg)		18,0	18,0	24,3
PRODUTO EMBALADO - EVAPORADORA				
Altura (cm)		28,5	28,5	28,0
Largura (cm)		86,0	86,0	107,0
Profundidade (cm)		54,0	54,0	72,5
Peso Bruto (kg)		22,0	22,0	29,6
CARACTERÍSTICAS				
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
DADOS TÉCNICOS				
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28
	Aquecimento	2,93	3,81	5,86
Tensão (V)			220V	
Frequência			60Hz	
Vazão (m³/h)		500	600	880
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4
Fluido Refrigerante			R-410A	

UNIDADE EVAPORADORA FREE MATCH CASSETTE 4 VIAS

Com instalação embutida no teto, oferece conforto sem interferir na estética do espaço, garantindo distribuição uniforme do ar, ideal para grandes ambientes.



PRODUTO				
Nome		Unidade Evaporadora Free Match Cassette 4 vias 9.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Cassette 4 vias 12.000 BTU/h Quente/Frio	Unidade Evaporadora Free Match Cassette 4 vias 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	40KVBQB09M5	40KVBQB12M5	40KVBQB18M5
	Grelha	40KVCS	40KVCS	40KVCS
	Condensadora	-	-	-
Ciclo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
Marca		Midea		
Fabricante		Midea Carrier		
Fornecedor		Springer Carrier LTDA		
FISCAL				
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Condensadora	-	-	-
	Grelha	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
Nacional ou Importado?			Importado	
LOGÍSTICA				
PRODUTO				
Evaporadora	Código EAN	7908198006145	7908198006152	7908198006169
	Altura (cm)	26,0	26,0	26,0
	Largura (cm)	57,0	57,0	57,0
	Profundidade (cm)	57,0	57,0	57,0
	Peso Líquido (kg)	14,5	16,2	16,2
Grelha	Código EAN	7898554879967	7898554879967	7898554879967
	Altura (cm)	5,0	5,0	5,0
	Largura (cm)	64,7	64,7	64,7
	Profundidade (cm)	64,7	64,7	64,7
	Peso Líquido (kg)	2,5	2,5	2,5
PRODUTO EMBALADO				
Evaporadora	Altura (cm)	31,7	31,7	31,7
	Largura (cm)	66,2	66,2	66,2
	Profundidade (cm)	66,2	66,2	66,2
	Peso Bruto (kg)	17,3	21,4	21,4
Grelha	Altura (cm)	12,3	12,3	12,3
	Largura (cm)	71,5	71,5	71,5
	Profundidade (cm)	71,5	71,5	71,5
	Peso Bruto (kg)	4,5	4,5	4,5
CARACTERÍSTICAS				
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000
Modelo		Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
DADOS TÉCNICOS				
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	5,28
	Aquecimento	2,93	4,10	5,42
Tensão (V)			220V	
Frequência			60Hz	
Vazão (m³/h)		540	620	720
Diâmetro das Conexões	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4
Fluido Refrigerante			R-410A	

Garantia

O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias. Ao instalá-lo com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 2 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais vinte e um meses de garantia estendida.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com.br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 1005**

Demais localidades: **0800 648 1005**

